

規 格 表 (PPS·PSU·PES)

○標準在庫品 *受注生産品(ご相談ください)

板材 (単位: mm)

巾500mm x 長さ1000mm

t		5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60	80	100
PPS	N	_	0	_	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GF40黒	_	0	_	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	_	_	_	*	_	*	*	*	*	_	*	_	_	_
PSU	GF20	_	_	_	*	_	_	*	_	*	_	_	_	_	_
PES	N	_	_	_	*	_	*	*	*	*	*	*	_	_	_
PES	GF30	_	_		*	_	_	*	_	*	_	*	_	_	_

PPS·PPS/GF40 黒 の 100t は長さ 500mm も受注致します。

丸棒材 (単位: mm)

長さ1000mm

q	þ	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	230	250	300
	N	*	*	0	_	0	_	0	_	0	_	_	_	0	_	_	0	_	0	_	_	0	_	_	_	_	_	_
PPS	GF40黒	*	*	0	_	0	_	0	_	0	_	_	_	0	_	_	0	_	0	_	_	0	_	_	_	_	_	_
DOLL	N	*	_	*	_	*	_	*	_	*	_	_	-	*	_	_	*	_	*	_	_	*	_	_	*	_	_	_
PSU	GF20	*	_	*	_	*	_	*	_	*	_	_	_	*	_	_	*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
PES	N	*	_	*	_	*	_	*	_	*	_	_	_	*	_	_	*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
FES	GF30	*	_	*	_	*	_	*	_	*	_	_	_	*	_	_	*	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

細丸棒材 (単位: mm)

長さ500mm

q	b	10	12	15	17
PPS	N	_	_	_	_
PP3	GF40黒	*	_	*	_
PSU	N	_	_	_	_
F30	GF20	_	_		_
PES	N	_	_	_	_
FES	GF30	_	_	_	_

厚肉管材 (単位:mm)

長さ1000mm

	外径	7	0		80			100			120			150			200	
	内径	40	50	40	50	60	50	60	80	60	80	100	80	100	120	100	120	150
PPS	N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
FP3	GF40黒	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	事故に厳業にも明い合かせくれずい																	

事前に営業にお問い合わせください。

改訂:2023年8月



公 差 表

板材

項 目 呼び厚	厚み(mm)	巾 500 (mm)	長さ 1000(mm)		
t 5 ~ t 6	+0.9 ~-0				
t 8	+1.3 ~-0				
t 10 ~ t 12	+1.5 ~-0	+20.0 ~−0	+15.0 ~-0		
t 15 ~ t 30	+2.5 ~ -0	+20.0 % =0	+15.0 ~ -0		
t 40 ~ t 60	+3.0 ~-0				
t 80 ~ t 100	+5.0 ~-0				

丸棒材

項 目 呼び厚	径(mm)	長さ 1000(mm)			
Ф 20 ~Ф 40	+2.5 ~-0				
Ф 45 ~Ф 60	+3.5 ∼−0	+15.0 ~−0			
Ф 65 ~Ф 100	+4.5 ~−0	113.0%=0			
Ф 110~Ф 200	+6.0 ~−0				

細丸棒材

項 目 呼び厚	径(mm)	長さ 1000(mm)
Ф 6 ~Ф 17.5	+2.0 ~-0	+20.0 ~-0

厚肉管材

項 目 呼び厚	径(mm)	長さ 1000(mm)		
外径 Φ 70 ~Φ 150	− 0 ~ + 5			
外径Φ 200 ~Φ 250	−0 ~ +10	+10.0 ~−0		
内径中 40~中 80	+0 ~-5	+10.0 ≈ =0		
内径 Φ 100 ~Φ 200	+0 ~-10			

注.上記公差は目安です。「削りしろ」を確保するため上限を超過する場合があります。

改訂:2023年8月